

		Název, typ sluchadla	Audiogram do (dB)	Audiogram		Cena 1 ks	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
MOMENT 440	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 440	MOMENT kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	29 700	WIP
		M-XP 440	MOMENT zvukovodové	15 kanálů	85	85	29 700	WIP
	RIC	M-RIC 10 440	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	32 000	WIP
		M-RIC 312 D 440	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	33 000	Mfi/ASHA, WIP
		M-mRIC R D 440	MOMENT mRIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	15 kanálů	85/95	90/110	35 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 440	MOMENT BTE 312	15 kanálů	95	95	30 000	WIP
		M-BTE 13 D 440	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	31 500	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 440		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	33 000	Mfi/ASHA, WIP	

MOMENT 330	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 330	MOMENT kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	22 700	WIP
		M-XP 330	MOMENT zvukovodové	12 kanálů	85	85	22 700	WIP
	RIC	M-RIC 10 330	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	24 500	WIP
		M-RIC 312 D 330	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	25 000	Mfi/ASHA, WIP
		M-mRIC R D 330	MOMENT mRIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	12 kanálů	85/95	90/110	26 500	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 330	MOMENT BTE 312	12 kanálů	95	95	22 500	WIP
		M-BTE 13 D 330	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	24 000	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 330		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	25 000	Mfi/ASHA, WIP	

MOMENT 220	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 220	MOMENT kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	13 700	BIN
		M-XP 220	MOMENT zvukovodové	10 kanálů	85	85	13 700	BIN
	RIC	M-RIC 10 220	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	15 500	BIN
		M-RIC 312 D 220	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	16 000	Mfi/ASHA, BIN
		M-mRIC R D 220	MOMENT mRIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	10 kanálů	85/95	90/110	17 000	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	M-BTE 312 220	MOMENT BTE 312	10 kanálů	95	95	14 200	BIN
		M-BTE 13 D 220	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	15 200	Mfi/ASHA, BIN
M-BTE R D 220		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	16 000	Mfi/ASHA, BIN	

MOMENT 110	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 110	MOMENT kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	10 700	BIN
		M-XP 110	MOMENT zvukovodové	6 kanálů	85	85	10 700	BIN
	RIC	M-RIC 10 110	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	12 000	BIN
		M-RIC 312 D 110	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	12 500	Mfi/ASHA, BIN
		M-mRIC R D 110	MOMENT mRIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	13 500	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	M-BTE 312 110	MOMENT BTE 312	6 kanálů	95	95	11 500	BIN
		M-BTE 13 D 110	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	12 000	Mfi/ASHA, BIN
M-BTE R D 110		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	12 500	Mfi/ASHA, BIN	

Poznámka: Mfi/ASHA
WIP
BIN
M-BTE R D
CIC/CIC-M/XP

Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android

[Zákaznický program, více na https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/)

[Binaurální program \(2 sluchadla z řady 220/110\), více na https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/)

Tyto modely budou dostupné na seznamech zdravotních pojišťoven pravděpodobně od ledna 2022

V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (700 Kč)

Název	Popis příslušenství	Určen pro		
WPC1 nabíječka mRIC s UV desinfekcí	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, se sluchadly 440-110 binaurálně, 440-330 monaurálně		1 500	
	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, se sluchadly 220-110 monaurálně		2 500	
	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, bez sluchadel		4 000	
WPT1 nabíječka mRIC	Nabíječka sluchadel mRIC, se sluchadly 440-110 binaurálně, 440-330 monaurálně		0	
	Nabíječka sluchadel mRIC, se sluchadly 220-110 monaurálně		1 000	
	Nabíječka sluchadel mRIC, bez sluchadel		2 500	
RC-DEX	Dálkový ovladač	ovládání sluchadla	1 000	Sleva 10% - WIP
TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku do modelů mRIC/RIC312/BTE13	z TV a audiosystémů	3 900	Sleva 10% - WIP
COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)		3 000	Sleva 10% - WIP
TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku	z TV a audiosystémů	4 500	
FM+DEX	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci	s FM systémem a T	6 000	
CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	pouze CIC/XP/RIC10/BTE312	8 000	
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	pouze CIC/XP/RIC10/BTE312	11 500	

		Název, typ sluchadla	Audiogram do (dB)		Cena 1 ks	Poznámka		
			500 Hz	4000 Hz				
MAGNIFY 100	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 100	MAGNIFY kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 600	BIN
		M-XP 100	MAGNIFY zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 600	BIN
	RIC	M-RIC 10 100	MAGNIFY RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	9 400	BIN
		M-RIC 312 D 100	MAGNIFY RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	10 500	Mfi/ASHA, BIN
		M-mRIC R D 100	MAGNIFY mRIC, dobíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	11 500	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	M-BTE 312 100	MAGNIFY BTE 312	6 kanálů	95	95	8 900	BIN
		M-BTE 13 D 100	MAGNIFY BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	10 500	Mfi/ASHA, BIN
		M-BTE R D 100	MAGNIFY BTE dobíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 000	Mfi/ASHA, BIN

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
 BIN [Binaurální program \(2 sluchadla z řady 100\)](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/), více na <https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/>
 M-BTE R D Tyto modely budou dostupné na seznamech zdravotních pojišťoven pravděpodobně od ledna 2022
 CIC/ITE modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (700 Kč)

WPC1 nabíječka mRIC s UV desinfekcí	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, se sluchadly 440-100 binaurálně, 440-330 monaurálně	1 500		
	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, se sluchadly 220-100 monaurálně	2 500		
	Nabíječka sluchadel mRIC s UV desinfekcí, bez sluchadel	4 000		
	WPT1 nabíječka mRIC	Nabíječka sluchadel mRIC, se sluchadly 440-100 binaurálně, 440-330 monaurálně	0	
		Nabíječka sluchadel mRIC, se sluchadly 220-100 monaurálně	1 000	
		Nabíječka sluchadel mRIC, bez sluchadel	2 500	
	RC-DEX	Dálkový ovladač	1 000	ovládání sluchadla
	TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku do modelů mRIC/RIC312/BTE13	3 900	z TV a audiosystémů
	COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	
	TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku	4 500	z TV a audiosystémů
FM+DEX	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci	6 000	s FM systémem a T	
CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	8 000	pouze CIC/XP/RIC10/BTE312	
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	11 500	pouze CIC/XP/RIC10/BTE312	

EVOKE 50	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 50	EVOKE kanálové / minikanálové	4 kanály	85	90	7 700	BIN
		E-XP 50	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	7 700	BIN
	RIC	E-FS 50	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	BIN
		E-F2 50	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	E-BTE 13 D 50	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	8 000	Mfi/ASHA, BIN
		E-FM 50	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	7 000	BIN
		E-FA 50	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	7 000	BIN
		E-FP 50	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	7 000	BIN

EVOKE 30	ITE	E-XP 30	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	6 650	BIN
		E-FM 30	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	5 950	BIN
	BTE	E-FA 30	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	5 950	BIN
		E-FP 30	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	5 950	BIN

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
 BIN [Binaurální program \(2 sluchadla z řady 50/30\)](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/), více na <https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/>
 CIC/ITE modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (700 Kč)

RC-DEX	Dálkový ovladač	1 000	ovládání sluchadla
COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	
REMOTE MIC	Bezdrátový mikrofon pro COM-DEX umožňuje přenos zvuku až na vzdálenost 10 metrů	2 700	
TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku do modelů F2/RIC312D/BTE13D	3 900	z TV a audiosystémů
TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku	4 500	z TV a audiosystémů
FM+DEX	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci	6 000	s FM systémem a T
CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	8 000	se sluchadly E / U / D
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	11 500	se sluchadly E / U / D

MENU SP

		Název, typ sluchadla	Audiogram do		Cena 1 ks	Poznámka		
			500 Hz	2000 Hz				
MENU	BTE	ME3-SP	MENU závěsné super power	3 kanály	120	120	6 400	
		ME5-SP	MENU závěsné super power	5 kanálů	120	120	7 800	
		ME10 Pro-SP	MENU závěsné super power	10 kanálů	120	120	12 000	

		Název, typ sluchadla	Audiogram do (dB)		Cena 1 ks	Poznámka		
			500 Hz	4000 Hz				
EVOKE 440	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 440	EVOKE kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	27 700	WIP
		E-XP 440	EVOKE zvukovodové	15 kanálů	85	85	27 700	WIP
	RIC	E-PA 440	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	28 500	WIP
		E-RIC 10 440	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	28 500	WIP
		E-FS 440	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	28 500	WIP
		E-F2 440	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	29 500	Mfi/ASHA, WIP
		E-RIC 312 D 440	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	30 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 440	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	30 000	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 440	EVOKE FASHION MINI	15 kanálů	95	95	28 500	WIP
		E-FA 440	EVOKE FASHION	15 kanálů	95	95	28 500	WIP
E-FP 440		EVOKE FASHION POWER	15 kanálů	105	105	28 500	WIP	

EVOKE 330	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 330	EVOKE kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	20 700	WIP
		E-XP 330	EVOKE zvukovodové	12 kanálů	85	85	20 700	WIP
	RIC	E-PA 330	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	21 500	WIP
		E-RIC 10 330	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	21 500	WIP
		E-FS 330	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	21 500	WIP
		E-F2 330	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	22 500	Mfi/ASHA, WIP
		E-RIC 312 D 330	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	23 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 330	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	23 000	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 330	EVOKE FASHION MINI	12 kanálů	95	95	21 500	WIP
		E-FA 330	EVOKE FASHION	12 kanálů	95	95	21 500	WIP
E-FP 330		EVOKE FASHION POWER	12 kanálů	105	105	21 500	WIP	

EVOKE 220	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 220	EVOKE kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	12 700	BIN
		E-XP 220	EVOKE zvukovodové	10 kanálů	85	85	12 700	BIN
	RIC	E-PA 220	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	13 500	BIN
		E-RIC 10 220	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	13 500	BIN
		E-FS 220	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	13 500	BIN
		E-F2 220	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	14 500	Mfi/ASHA, BIN
		E-RIC 312 D 220	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	14 500	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	E-BTE 13 D 220	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	14 500	Mfi/ASHA, BIN
		E-FM 220	EVOKE FASHION MINI	10 kanálů	95	95	13 500	BIN
		E-FA 220	EVOKE FASHION	10 kanálů	95	95	13 500	BIN
E-FP 220		EVOKE FASHION POWER	10 kanálů	105	105	13 500	BIN	

EVOKE 110	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 110	EVOKE kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 700	BIN
		E-XP 110	EVOKE zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 700	BIN
	RIC	E-PA 110	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	10 500	BIN
		E-RIC 10 110	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	10 500	BIN
		E-FS 110	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	10 500	BIN
		E-F2 110	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	11 500	Mfi/ASHA, BIN
		E-RIC 312 D 110	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	11 500	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	E-BTE 13 D 110	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 500	Mfi/ASHA, BIN
		E-FM 110	EVOKE FASHION MINI	6 kanálů	95	95	11 000	BIN
		E-FA 110	EVOKE FASHION	6 kanálů	95	95	11 000	BIN
E-FP 110		EVOKE FASHION POWER	6 kanálů	105	105	11 000	BIN	

Poznámka: Mfi/ASHA
WIP
BIN
CIC/CIC-M/XP

Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
[Zákaznický program, více na https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/)
 Binaurální program (2 sluchadla z řady 220/110), více na <https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/>
 V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (700 Kč)

Název	Popis příslušenství	Určen pro	
-------	---------------------	-----------	--

RC-DEX	Dálkový ovladač	ovládání sluchadla	1 000	Sleva 10% - WIP
COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)		3 000	Sleva 10% - WIP
TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku do modelů F2/RIC312D/BTE13D	z TV a audiosystémů	3 900	Sleva 10% - WIP
TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku	z TV a audiosystémů	4 500	
FM+DEX	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci	s FM systémem a T	6 000	
CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	se sluchadly E / U / D	8 000	
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	se sluchadly E / U / D	11 500	

		Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
EVOKE 50	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 50	EVOKE kanálové / minikanálové	4 kanály	85	90	7 700	BIN
		E-XP 50	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	7 700	BIN
	RIC	E-FS 50	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	BIN
		E-F2 50	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	Mfi/ASHA, BIN
	BTE	E-BTE 13 D 50	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	8 000	Mfi/ASHA, BIN
		E-FM 50	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	7 000	BIN
		E-FA 50	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	7 000	BIN
		E-FP 50	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	7 000	BIN
EVOKE 30	ITE	E-XP 30	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	6 650	BIN
		E-FM 30	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	5 950	BIN
	BTE	E-FA 30	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	5 950	BIN
		E-FP 30	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	5 950	BIN

Poznámka: **Mfi/ASHA**
BIN
CIC/CIC-M/XP

Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
[Binaurální program \(2 sluchadla z řady 50/30\), více na https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/](https://www.widex.com/cs-cz/local/cs-cz/registrace/)
V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (700 Kč)

Kompatibilní s	Název	Popis příslušenství	Cena s DPH
E50 / E30	RC-DEX	Dálkový ovladač	1 000
E50	COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000
E50	REMOTE MIC	Bezdrátový mikrofon pro COM-DEX umožňuje přenos zvuku až na vzdálenost 10 metrů	2 700
E50	TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku do modelů F2/RIC312D/BTE13D	3 900
E50 / E30	TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku	4 500
E50	FM+DEX	Zařízení pro bezdrátovou komunikaci	6 000
E50	CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	8 000
E50	CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty	11 500